

Side Hung Turn Only Systems Поворотная система

04.01.00 System Groups
Система групп

04.02.00 Turn Only Espagnolette 15 mm Backset
Поворотный Механизм 15 мм

04.03.00 Turn Only Espagnolette 7,5 mm Backset
Поворотный Механизм 7,5 мм

04.04.00 Turn Only Espagnolette 22 mm Backset
Поворотный Механизм 22 мм

04.05.00 Turn Only Espagnolette 25 mm Backset
Поворотный Механизм 25 мм

04.06.00 Turn Only Espagnolette 40 mm Backset
Поворотный Механизм 40 мм


04.07.00 Sliding Espagnolette 15 mm Backset (With Additional Lock)
Раздвижной Механизм с Замком 15 мм. (корпус замка)

04.08.00 Fixed Handle Height Reversing Espagnolettes
Поворотно-противоположные проивод



Side Hung Turn Only Systems Поворотная система



System Groups / Side Hung Turn Only Systems / Symmetrical Hinge Group Система групп / Поворотная система / Среднеприжимной комплект





1	V.01/110.15.01 VGR1 V.01/120.15.01 VGR2 V.01/160.15.01 VGR5 V.01/130.15.01 VGR3 V.01/140.15.01 VGR4 V.01/150.15.01 VGR5	T&T Espagnolette V.H.H. (15 mm. Backset) Поворотно-Откидной Запор	SK0 (480-730 mm) SK1 (730-1180 mm) SK1 (950-1400 mm) SK1 (1180-1630 mm) SK2 (1630-2080 mm) SK2 (1900-2350 mm)
3	V.03/300.00.01 VOK0 V.03/310.00.01 VOK1 V.03/360.00.01 VOK1S V.03/320.00.01 VOK2 V.03/330.00.01 VOK3 V.03/340.00.01 VOK4 V.03/350.00.01 VOK5	Middle Lock Промежуточное Запирание	SK1 (400-850 mm) SK2 (850-1300 mm) SK2 (850-1400 mm) SK2 (1200-1500 mm) SK3 (1400-1700 mm) SK3 (1600-2050 mm) SK4 (2000-2350 mm)
4	V.04/400.00.01 VCD1	Corner Drive Угловой Переключатель	155 SK1 x 130
6	V.06/800.00.01 VYK	Horizontal Extension Lock Горизонтальное Запирание	SK1 (490 mm)
11	V.07/910.XX.01 VUM..	Top Sash Hinge (9/13) Верхняя Петля Створки	Strikers List
12	V.07/920.00.01 VUMF	Top Frame Hinge Верхняя Петля Рамы	
13	V.07/930.00.01 VKM1	Bottom Frame Hinge Нижняя Петля Рамы	
13a	V.07/930.01.01 VKM3	Bottom Frame Hinge (130 kg) Нижняя Петля Рамы	
14	V.07/940.00.01 VKM2	Bottom Sash Hinge (130 kg) Нижняя Петля Створки	
15	V.15/905.05.XX VKP.XX	Cover Caps-Standard Комплект Петлевых Декоров	
15a	V.15/905.01.XX VKPM.XX	Cover Caps-Middle Hinge Комплект Петлевых Декоров для Баз. Комп.	
18	V.07/900.00.01 VAM	Adjustable Sash Hinge Регулируемая Верхняя Петля Створки	
22	V.05/575.00.01 VOBML	Middle Hinge Rod Лама Среднего Прижима	
22a	V.05/580.XX.01 VABM..	Adjustable Middle Hinge (9/13) Регулируемая средняя петля	
26	V.21/050.15.01 VTA-0 V.21/100.15.01 VTA-1 V.21/110.15.01 VTA-2 V.21/120.15.01 VTA-3 V.21/130.15.01 VTA-4 V.21/140.15.01 VTA-5 V.21/150.15.01 VTA-6 V.21/160.15.01 VTA-7 V.21/170.15.01 VTA-8 V.21/180.15.01 VTA-9 V.21/190.15.01 VTA-10	Turn Only Espagnolette Поворотный Запор	280 mm SK2 (280 mm) 400 mm SK2 (300-600 mm) 600 mm SK2 (500-800 mm) 800 mm SK2 (700-1000 mm) 1000 mm SK3 (900-1200 mm) 1200 mm SK3 (1100-1400 mm) 1400 mm SK3 (1300-1600 mm) 1600 mm SK3 (1500-1800 mm) 1800 mm SK4 (1700-2000 mm) 2000 mm SK4 (1900-2200 mm) 2200 mm SK4 (2100-2400 mm)
29a	V.04/408.01.01 VAK2	Turn Only (Top/Bottom) Lock 155 mm Поворотный Замок (Верхний/Нижний)	
32	V.07/580.00.01 VGM	Center Lock Среднеприжимная Петля	
33	V.07/580.XX.01 VGMK..	Center Lock Striker (9/13) Ответная Планка Среднеприжимной Петли	Strikers List
35	V.07/1XX.XX.01 VKK.XX	Gear Keeps (9/13) Ответная Планка	Strikers List
36	V.186.310.01 VBM-1	Center Hinge Средний Прижим Накладной	Strikers List

Side Hung Turn Only Systems Поворотная система

System Groups / Side Hung Tilt Only Systems / Symmetrical Hinge Group
Система групп / Фрамужная система / Среднеприжимной комплект




11	V.07/910.XX.01	VUM..	Top Sash Hinge (9/13) Верхняя Петля Створки	Strikers List
12	V.07/920.00.01	VUMF	Top Frame Hinge Верхняя Петля Рамы	
15a	V.15/905.01.XX	VKPM.XX	Cover Caps-Middle Hinge Комплект Петлевых Декоров для Баз. Комп.	
22	V.05/575.00.01	VOBML	Middle Hinge Rod Лама Среднего Прижима	
26	V.21/050.15.01	VTA-0	Turn Only Espagnolette Поворотный Запор	280 mm SK2 (280 mm)
	V.21/100.15.01	VTA-1		400 mm SK2 (300-600 mm)
	V.21/110.15.01	VTA-2		600 mm SK2 (500-800 mm)
	V.21/120.15.01	VTA-3		800 mm SK2 (700-1000 mm)
	V.21/130.15.01	VTA-4		1000 mm SK3 (900-1200 mm)
	V.21/140.15.01	VTA-5		1200 mm SK3 (1100-1400 mm)
	V.21/150.15.01	VTA-6		1400 mm SK3 (1300-1600 mm)
	V.21/160.15.01	VTA-7		1600 mm SK3 (1500-1800 mm)
	V.21/170.15.01	VTA-8		1800 mm SK4 (1700-2000 mm)
	V.21/180.15.01	VTA-9		2000 mm SK4 (1900-2200 mm)
	V.21/190.15.01	VTA-10		2200 mm SK4 (2100-2400 mm)
34	V.07/200.00.01	VVM	Tilt Stay (Adaptable To Espagnolette) Фрамужная Ножница (Регулируемая)	
35	V.07/1XX.XX.01	VKK.XX	Gear Keeps (9/13) Ответная Планка	Strikers List



Диапазон применения	
Ширина створки	макс.1200 мм
Высота створки	макс.1000 мм
Вес створки	макс.50 кг

Side Hung Turn Only Systems Поворотная система


Turn Only Espagnolette 15 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard Locking Pin) Поворотный Механизм 15 мм. (корпус замка)



	(Short Code)	KA Usage Length	A	B	C	D	E			
V.21.050.15.01	VTA-0	280	280	96	114	-	-	4	2	60
V.21.100.15.01	VTA-1	300-600	400	96	114	-	-	6	2	20
V.21.110.15.01	VTA-2	500-800	600	165,5	183,5	-	-	6	2	20
V.21.120.15.01	VTA-3	700-1000	800	265,5	283,5	-	-	8	2	20
V.21.130.15.01	VTA-4	900-1200	1000	365,5	144	-	383,5	10	3	20
V.21.140.15.01	VTA-5	1100-1400	1200	465,5	144	-	483,5	10	3	20
V.21.150.15.01	VTA-6	1300-1600	1400	565,5	144	-	583,5	12	3	20
V.21.160.15.01	VTA-7	1500-1800	1600	665,5	144	-	683,5	13	3	20
V.21.170.15.01	VTA-8	1700-2000	1800	249,5	267,5	765,5	783,5	14	4	20
V.21.180.15.01	VTA-9	1900-2200	2000	282,5	300,5	865,5	883,5	16	4	20
V.21.190.15.01	VTA-10	2100-2400	2200	282,5	300,5	965,5	983,5	16	4	20



Turn Only Espagnolette 15 mm Backset (Steel Gearbox - Standard Locking Pin) Поворотный Механизм 15 мм. (корпус сталь)




	(Short Code)	KA Usage Length	A	B	C	D	E			
V.22.050.15.01	VTAS-0	280	280	96	114	-	-	4	2	60
V.22.100.15.01	VTAS-1	300-600	400	96	114	-	-	6	2	20
V.22.110.15.01	VTAS-2	500-800	600	165,5	183,5	-	-	6	2	20
V.22.120.15.01	VTAS-3	700-1000	800	265,5	283,5	-	-	8	2	20
V.22.130.15.01	VTAS-4	900-1200	1000	365,5	144	-	383,5	10	3	20
V.22.140.15.01	VTAS-5	1100-1400	1200	465,5	144	-	483,5	10	3	20
V.22.150.15.01	VTAS-6	1300-1600	1400	565,5	144	-	583,5	12	3	20
V.22.160.15.01	VTAS-7	1500-1800	1600	665,5	144	-	683,5	13	3	20
V.22.170.15.01	VTAS-8	1700-2000	1800	249,5	267,5	765,5	783,5	14	4	20
V.22.180.15.01	VTAS-9	1900-2200	2000	282,5	300,5	865,5	883,5	16	4	20
V.22.190.15.01	VTAS-10	2100-2400	2200	282,5	300,5	965,5	983,5	16	4	20



Side Hung Turn Only Systems Поворотная система


Turn Only Espagnolette 15 mm Backset (Zamak Gearbox - Security Locking Pin) Поворотная Механизм 15 мм. (корпус замка)



		(Short Code)	KA Usage Length	A	B	C	D	E			
V.23.050.15.01	VSTA-0		280	280	96	114	-	-	4	2	60
V.23.100.15.01	VSTA-1		300-600	400	96	114	-	-	6	2	20
V.23.110.15.01	VSTA-2		500-800	600	165,5	183,5	-	-	6	2	20
V.23.120.15.01	VSTA-3		700-1000	800	265,5	283,5	-	-	8	2	20
V.23.130.15.01	VSTA-4		900-1200	1000	365,5	144	-	383,5	10	3	20
V.23.140.15.01	VSTA-5		1100-1400	1200	465,5	144	-	483,5	10	3	20
V.23.150.15.01	VSTA-6		1300-1600	1400	565,5	144	-	583,5	12	3	20
V.23.160.15.01	VSTA-7		1500-1800	1600	665,5	144	-	683,5	13	3	20
V.23.170.15.01	VSTA-8		1700-2000	1800	249,5	267,5	765,5	783,5	14	4	20
V.23.180.15.01	VSTA-9		1900-2200	2000	282,5	300,5	865,5	883,5	16	4	20
V.23.190.15.01	VSTA-10		2100-2400	2200	282,5	300,5	965,5	983,5	16	4	20



Turn Only Espagnolette 15 mm Backset (Steel Gearbox - Security Locking Pin) Поворотная Механизм 15 мм. (корпус сталь)





		(Short Code)	KA Usage Length	A	B	C	D	E			
V.24.050.15.01	VSTAS-0		280	280	96	114	-	-	4	2	60
V.24.100.15.01	VSTAS-1		300-600	400	96	114	-	-	6	2	20
V.24.110.15.01	VSTAS-2		500-800	600	165,5	183,5	-	-	6	2	20
V.24.120.15.01	VSTAS-3		700-1000	800	265,5	283,5	-	-	8	2	20
V.24.130.15.01	VSTAS-4		900-1200	1000	365,5	144	-	383,5	10	3	20
V.24.140.15.01	VSTAS-5		1100-1400	1200	465,5	144	-	483,5	10	3	20
V.24.150.15.01	VSTAS-6		1300-1600	1400	565,5	144	-	583,5	12	3	20
V.24.160.15.01	VSTAS-7		1500-1800	1600	665,5	144	-	683,5	13	3	20
V.24.170.15.01	VSTAS-8		1700-2000	1800	249,5	267,5	765,5	783,5	14	4	20
V.24.180.15.01	VSTAS-9		1900-2200	2000	282,5	300,5	865,5	883,5	16	4	20
V.24.190.15.01	VSTAS-10		2100-2400	2200	282,5	300,5	965,5	983,5	16	4	20



Side Hung Turn Only Systems Поворотная система



Turn Only Espagnolette 7,5 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard Locking Pin) Поворотный Механизм 7,5 мм. (корпус замка)



	Shopping Cart	Short Code	KA Usage Length	A	B	C	D	Screw	Pin	Washer
V.45.050.75		TAEP-0	280	280	80,5	-	-	2	1	60
V.45.100.75		TAEP-1	300-600	400	90	-	-	4	1	20
V.45.110.75		TAEP-2	500-800	600	192,5	-	-	6	1	20
V.45.120.75		TAEP-3	700-1000	800	288,5	300,5	-	8	2	20
V.45.130.75		TAEP-4	900-1200	1000	390,5	399	-	10	2	20
V.45.140.75		TAEP-5	1100-1400	1200	135	491,5	498,5	11	3	20
V.45.150.75		TAEP-6	1300-1600	1400	133,5	591,5	598,5	11	3	20
V.45.160.75		TAEP-7	1500-1800	1600	115,5	708,5	680,5	13	3	20
V.45.170.75		TAEP-8	1700-2000	1800	116,5	809	780,5	13	3	20
V.45.180.75		TAEP-9	1900-2200	2000	122,5	902,5	887,5	13	3	20
V.45.190.75		TAEP-10	2100-2400	2200	127	998,5	990,5	15	3	20



Turn Only Espagnolette 7,5 mm Backset (Zamak Gearbox - Security Locking Pin) Поворотный Механизм 7,5 мм. (корпус замка)




	Shopping Cart	Short Code	KA Usage Length	A	B	C	D	Screw	Pin	Washer
V.45.050.75		TAMP-0	280	280	80,5	-	-	2	1	60
V.45.100.75		TAMP-1	300-600	400	90	-	-	4	1	20
V.45.110.75		TAMP-2	500-800	600	192,5	-	-	6	1	20
V.45.120.75		TAMP-3	700-1000	800	288,5	300,5	-	8	2	20
V.45.130.75		TAMP-4	900-1200	1000	390,5	399	-	10	2	20
V.45.140.75		TAMP-5	1100-1400	1200	135	491,5	498,5	11	3	20
V.45.150.75		TAMP-6	1300-1600	1400	133,5	591,5	598,5	11	3	20
V.45.160.75		TAMP-7	1500-1800	1600	115,5	708,5	680,5	13	3	20
V.45.170.75		TAMP-8	1700-2000	1800	116,5	809	780,5	13	3	20
V.45.180.75		TAMP-9	1900-2200	2000	122,5	902,5	887,5	13	3	20
V.45.190.75		TAMP-10	2100-2400	2200	127	998,5	990,5	15	3	20




Side Hung Turn Only Systems Поворотная система

Sliding Espagnolette 7,5 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard Locking Pin) Раздвижной Механизм 7,5 мм. (корпус замка)




Sliding Espagnolette 7,5 mm Backset (Zamak Gearbox - Security Locking Pin) Раздвижной Механизм 7,5 мм. (корпус замка)




Side Hung Turn Only Systems Поворотная система

Turn Only Espagnolette 22 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard / Security Locking Pin) Поворотный Механизм 22 мм. (корпус замка)



 (Standard Pin)	 (Security Pin)	KA Usage Length	A	B	C	D	E			
V.110.021.222.200	V.110.021.922.200	210-280	210	-	-	-	50,5	2	1	10
V.110.028.222.200	V.110.028.922.200	280-400	280	-	-	74	74	2	2	10
V.110.040.222.200	V.110.040.922.200	400-600	400	-	-	135	135	4	2	10
V.110.060.222.200	V.110.060.922.200	600-800	600	-	-	175	175	8	4	10
V.110.080.222.200	V.110.080.922.200	800-1000	800	-	-	275	275	8	4	10
V.110.100.222.200	V.110.100.922.200	1000-1200	1000	94	-	375	375	10	3	10
V.110.120.222.200	V.110.120.922.200	1200-1400	1200	94	-	475	475	10	3	10
V.110.140.222.200	V.110.140.922.200	1400-1600	1400	266	266	575	575	10	4	10
V.110.160.222.200	V.110.160.922.200	1600-1800	1600	300	300	675	675	12	4	10
V.110.180.222.200	V.110.180.922.200	1800-2000	1800	300	300	775	775	12	4	10
V.110.200.222.200	V.110.200.922.200	2000-2200	2000	300	300	875	875	12	4	10


Sliding Espagnolette 22 mm Backset (Zamak Gearbox - Security Locking Pin) Раздвижной Механизм 22 мм. (корпус замка)



Sliding Centering Part (V.004.13.01)


	KA Usage Length	A	B	C	D	E	F			
V.110.060.322.200	600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2	10
V.110.080.322.200	800-1000	800	-	-	275	275	166,5	8	2	10
V.110.100.322.200	1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3	10
V.110.120.322.200	1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3	10
V.110.140.322.200	1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	4	10
V.110.160.322.200	1600-1800	1600	300	300	675	675	200	12	4	10
V.110.180.322.200	1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4	10
V.110.200.322.200	2000-2200	2000	300	300	875	875	200	12	4	10

Turn Only Espagnolette 25 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard / Security Locking Pin)
Поворотный Механизм 25 мм. (корпус замка)



 (Standard Pin)	 (Security Pin)	KA Usage Length	A	B	C	D	E			
V.110.021.225.200	V.110.021.925.200	210-280	210	-	-	-	50,5	2	1	10
V.110.028.225.200	V.110.028.925.200	280-400	280	-	-	74	74	2	2	10
V.110.040.225.200	V.110.040.925.200	400-600	400	-	-	135	135	4	2	10
V.110.060.225.200	V.110.060.925.200	600-800	600	-	-	175	175	8	4	10
V.110.080.225.200	V.110.080.925.200	800-1000	800	-	-	275	275	8	4	10
V.110.100.225.200	V.110.100.925.200	1000-1200	1000	94	-	375	375	10	3	10
V.110.120.225.200	V.110.120.925.200	1200-1400	1200	94	-	475	475	10	3	10
V.110.140.225.200	V.110.140.925.200	1400-1600	1400	266	266	575	575	10	4	10
V.110.160.225.200	V.110.160.925.200	1600-1800	1600	300	300	675	675	12	4	10
V.110.180.225.200	V.110.180.925.200	1800-2000	1800	300	300	775	775	12	4	10
V.110.200.225.200	V.110.200.925.200	2000-2200	2000	300	300	875	875	12	4	10


Sliding Espagnolette 25 mm Backset (Zamak Gearbox - Security Locking Pin)
Раздвижной Механизм 25 мм. (корпус замка)



	KA Usage Length	A	B	C	D	E	F			
V.110.060.325.200	600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2	10
V.110.080.325.200	800-1000	800	-	-	275	275	166,5	8	2	10
V.110.100.325.200	1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3	10
V.110.120.325.200	1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3	10
V.110.140.325.200	1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	4	10
V.110.160.325.200	1600-1800	1600	300	300	675	675	200	12	4	10
V.110.180.325.200	1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4	10
V.110.200.325.200	2000-2200	2000	300	300	875	875	200	12	4	10

Side Hung Turn Only Systems Поворотная система

Turn Only Espagnolette 40 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard Locking Pin)
Поворотный Механизм 40 мм. (корпус замка)



	Short Code	KA Length	A	B	C	D	E			
V.25.160.40.01	VTAD-7	1600-1800	1600	300	300	675	675	10	3	10
V.25.180.40.01	VTAD-8	1800-2000	1800	300	300	775	775	12	4	10
V.25.200.40.01	VTAD-9	2000-2200	2000	300	300	875	875	12	4	10



Side Hung Turn Only Systems Поворотная система

Sliding Espagnolette 15 mm Backset (Zamak Gearbox - Standard Pin - Additional Lock)
Раздвижной Механизм с Замком 15 мм. (корпус замка)



		KA Usage Length	A	A/2	B	C	D	E			
V.110.160.315.203		1600-1800	1600	800	-	-	675	675	10	3	10
V.110.180.315.203		1800-2000	1800	900	300	320	775	775	12	4	10
V.110.200.315.203		2000-2200	2000	1000	300	320	875	875	12	4	10